

Hilfe - Ich habe mich ausgesperrt

Post by "300sel63" of Jan 7th 2015, 9:40 am

Hallo Zusammen,

es ist zwar erst mein ca. 20. Benz, aber mir ist das was ganz ganz Dummes passiert:

Ich habe mir für meinen 300er W109 4 neu verchromte Türgriffe gekauft, weil meine alten diese blöden schwarzen Punkte hatten. Gesten sind sie angekommen, glänzen wie Sau und ich hab sie gleich eingebaut.

Vorne: Schloss gewechselt - eingebaut - fertig.

Hinten hatte der Verchromer den Drückermechanismus schon eingebaut. Leider hat er dabei den inneren Zapfen anstelle nach oben zur Seite eingebaut. Man kann den Zapfen auf dem Bild sehen (hier richtig angebaut).

Ich habe das nicht bemerkt und den Griff so an die Tür geschraubt. Beim erstem Öffnen von außen habe ich gemerkt, dass es nicht geht. Ich habe gedacht, dass die Kindersicherung aktiviert ist, weil ich im Sommer mit kleinen

Kindern gefahren bin. Also von innen die Tür geöffnet und die Kindersicherung aktiviert. Da hätte mir schon auffallen können, dass das bei aktivierter Kindersicherung nicht möglich gewesen wäre...ist es aber nicht.

Dann habe ich die Kindersicherung wirklich aktiviert und seit dem ist die Tür zu. Von innen geht nicht mehr wegen der Kindersicherung und von außen geht nicht mehr wegen dem falschen Zapfen an dem Türgriff.

Da stehe ich jetzt ziemlich als Blödmann da..... die Tür geht nicht mehr auf.

Gibt es irgend einen Trick, die Tür wieder auf zu bekommen??? Hat jemand da eine Idee????

Danke vorab.

Markus

Post by “HaWa” of Jan 7th 2015, 1:25 pm

hallo, Fondstz und Lehne ausbauen, Kantenschoner abziehen und die Kindersicherung mit einem Draht umstellen.

Vielleicht gehts, Gruß HaWA

Post by “Steffen_diesel” of Jan 7th 2015, 1:26 pm

Hmmmm,

1) einfachste Lösung: Die einbruchsichere Tür bleibt jetzt zu! Aus- und Einsteigen über die andre Tür. 👍

2) Ich denke Du kommst nicht drumrum zu versuchen vorsichtig die Türpappe zu entfernen. Die sind doch glaube auch getielt wie beim /8. Wenn Du irgendwie den oberen Teil am Fenster rausbekommst, die Pappe vorsichtig beim Schloss etwas anhebst und dann mit nem gebogenen Draht reinkommst vielleicht um die Tür zu entriegeln. Wäre jetzt mein Ansatz bei dem Problem.

Gruß, Steffen

Post by “HaWa” of Jan 7th 2015, 1:43 pm

hallo, ich denk mal Pappe entfernen bringt nichts da man auch nu an die gesperrten Hebelchen kommt.

Gruß HaWA

Post by “Uli aus S” of Jan 7th 2015, 2:30 pm

Hi Markus,

Du kannst mit einem stabilen Draht (z.B. Schweissdraht) zwischen Fenster und Fensterschagtdichtung nach dem Gestänge hangeln und durch ziehen entriegeln.

Post by “HaWa” of Jan 7th 2015, 5:37 pm

Hallo Uli, das Gestänge wirkt doch auch nur auf den kindergesicherten Öffnungshebel!

Gruß HaWA

Post by “300sel63” of Jan 7th 2015, 8:48 pm

Danke erst mal.

Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so leicht wird.

@ HaWA: Rücksitzbank ausbauen wird gerade schwer, weil der Wagen auf der Hebebühne steht, zur anderen Seite nur einen halben Meter Platz ist und wenn ich ihn runterlasse

liegt er komplett am Boden, weil der Luftdruck für die Luftfederung komplett weg ist (ich habe gerade das hintere Luftventil gewechselt).

Ich werde morgen abend versuchen, die Türpappe abzubekommen und dann von innen versuchen an den Knopf zu kommen, wo auch der Türdrücker von außen drauf drückt.

Das Ding hat auch noch elektrische Fenster hinten, hoffentlich ist da nix im Wege?

Ich berichte morgen....

Post by “Steffen_diesel” of Jan 8th 2015, 8:40 am

Nee, ich denke jetzt HaWa hat doch den richtigen Ansatz.

Die Kindersicherung ist doch am Schloß, mit Türpappe raus kommst Du auch nur an die Hebel dran die mit Kindersicherung nichts ausrichten. Wenn es grad nicht geht die Bank auszubauen, dann warte lieber bis der Wagen wieder von der Bühne kann.

Gruß, Steffen

Post by "mbjoe" of Jan 8th 2015, 9:05 am

Servus zusammen,

ich meine, daß es doch geht mit Türpappe weg oder Draht angeln, denn der äußere Türgriff (in dem Fall zwar nicht korrekt zusammengebaut, aber fast egal) wirkt ja unabhängig von der Kindersicherung. Die aktivierte Kindersicherung deaktiviert nur den inneren Öffner. Also Pappe weg und manuell am Gestänge entriegeln, fertig....so jedenfalls meine Erinnerung.

Grüße aus dem Allgäu

Jochen

Post by "HaWa" of Jan 8th 2015, 6:54 pm

Hallo, Türpappe ab bringt wie mehrfach erwähnt nichts, da dazu auch mindestens die Sitzbank raus muss.

Selbst wenn man dann noch den Fensterheber entfernt wird nicht genug Platz sein um den Mechanismus zu betätigen.

Gruß HaWA

Post by "300sel63" of Jan 8th 2015, 9:57 pm

Hallo,

komme gerade vom Auto - die Tür ist offen.

War nicht leicht.

Die Idee von HaWA mit Rücksitzbank raus, Kantenschutz ab und dann den Knopf für die Kindersicherung bewegen wäre möglich gewesen. Ich hatte aber keine Lust die Rückbank auszubauen.

Ich habe von innen die Türpappe abgebaut. Das war nicht ganz einfach, hauptsächlich war hier auch die Rückbank im Wege, aber die konnte ich wegdrücken.

OK...es sind trotzdem 2 Nupsies im Türblech anstatt in der Pappe geblieben und es war ein wenig Quetscherei aber es ging.

Dann Scheibe vom Heber abgeschraubt und nach oben geschoben. Dann Fensterhebermotor gelöst und beiseite geschoben. Glücklicherweise ist oben hinten eine Öffnung, durch die meine Hand

passe und dann konnte ich den Hebel drücken, den normalerweise die Aussenklinke betätigt. Tür offen, alles gut.

Ich danke allen, die Ihr Gehirnschmalz meinerwegen angestrengt haben.

Das passiert mir nicht wieder.....

Bis dann

Markus

Post by "HaWa" of Jan 9th 2015, 12:30 pm

Hallo Markus, eben das Quetschen und die ausgerissenen Federklemmen wollt ich dir sparen.

Evtl. würde das betätigen der Kindersicherung ja auch bei zusammengedrücktem Lehnenpolster funktionieren.

Ist aber z.B. bei patiniertem Velours tödlich.

Gruß HaWA

Post by "300sel63" of Jan 9th 2015, 10:36 pm

Hi HaWA,

ich habe das auch eine halbe Stunde versucht. Man kommt an den Schlitz ganz gut ran wenn man die Lehne mit Gewalt eindrückt.

Das Problem war nur, dass man den Knopf der Kindersicherung nicht sehen kann und dann "um die Ecke" mit irgendwas stochern muss und dann versuchen

blind den Knopf zu treffen. Das habe ich mit verschiedenen Sachen auch 20 min. versucht, aber es hat nicht hingehauen. Dann habe ich mich doch entschlossen,

die Türpappe abzunehmen.

Danke nochmal. 😊

Bis dann

Markus